



प्रश्न 1. MTCT क्या है ?

उत्तर : MTCT का मतलब माँ से शिशु को रूच आई वी का संक्रमण होना। यदि रूच गर्भवती महिला रूच आई वी से पीड़ित है तो उसके शिशु को यह रोग होने के 30% अवसर रहते हैं। यह संक्रमण कई चरणों में फैल सकता है : गर्भपात के समय, जन्म के दौरान या दुध पिलाने के समय। करीब 65% संक्रमण जन्म से पहले या जन्म के दौरान फैलता है।

प्रश्न 2. दूसरे लक्षण के लिए क्या उपाय है ?

उत्तर : चार प्रमुख उपाय हैं। पहला, किशोर युवावस्था में महिलाओं को HIV पीड़ित होने से बचाना। दूसरा, अनावश्यक गर्भधारण को रोकना, इसमें कंडोम का महत्वपूर्ण भूमिका / भूमिका है। तीसरा, गर्भवती महिलाओं को जन्म के जगह जाने चाहिए जिससे जो HIV संक्रमण को कम किया जा सके।

प्रश्न 3. क्या इस पर कोई अध्ययन किया गया है ?

उत्तर : हाँ। एक अध्ययन जिसमें AZT लीकार्सा उन HIV पीड़ित महिलाओं को दी गई रूच बचाने वाले शिशुओं को भी जिससे 60% संक्रमण में कमी आई। Ivory Coast, Uganda एवं Burkina Faso में कही गई जाँच दर्शाती है की इन जगहों पर 37% रूच 47% संक्रमण में कमी आई है।

प्रश्न 4. यदि मैं गर्भवती हूँ और मेरी जाय रिपोर्ट में
HIV संक्रमण आता है ?

उत्तर विकास सेना से उपलब्ध है जिससे की संक्रमण
फैलने की आशंका कम की जा सकती है। विकासवा
की आपकी संभावनाओं की शुरू की है: गास आप
शिशु को अपना ही दुध पिलाएँ। Nevirapine विकास
दशा में है कि संक्रमण फैलने की आशंका 50%
तक कम हो जाती है। यह इलाज सस्ता होने
के कारण, गरीब लोगों और देशों में इसके इस्तेमाल
की ज्यादा आशा है।

प्रश्न 5. क्या MTCT, HIV संक्रमण को रोकने में
मुददा है ?

उत्तर हाँ। लेकिन, कम समय में ही इसकी संकना
की संभव है। वर्ष 2005 में UNAIDS के
अनुसार 15 वर्ष से होते आयु के 7,00,000
बच्चे HIV/AIDS से संक्रमित थे। ज्यादा बच्चों
को यह संक्रमण MTCT के द्वारा हुआ
जिसके उपरोक्त देशों में यह रोक
ज्यादा फैला।