

HIV/SIDA: Un problema canadiense

Por Kristin Mason

Canadá, que como tierra continental es la segunda nación más grande del mundo secundando a Rusia, está localizada en el Norte del Continente Americano, y comparte su frontera meridional con los Estados Unidos. En una ubicación aislada, Canadá tiene 8893 kilómetros de frontera por tierra solamente con sus vecinos los Estados Unidos.

El aislamiento la ha llevado a una historia pacífica; cualquier conflicto reciente ha sido ocasionado por guerras extranjeras e internacionales, y no conflicto civil. Canadá recibió recientemente el reconocimiento oficial de su independencia de Gran Bretaña el 11 de diciembre de 1931, y se convirtió en una democracia parlamentaria.

La epidemia

El prevalente índice de infección en Canadá es de 0.3% (2003) lo que la ubica en el puesto 89 sobre un total de 168 naciones (CIA Fact Book). De los casi 34 millones de personas que viven en Canadá hoy, hay aproximadamente 63.604 personas infectadas con HIV/SIDA. De este grupo, 59.522 son adultos a partir de 15 años y mayores. Por género, 83.1% de los infectados canadienses adultos son hombres y el 16.9% son mujeres (1ro. de Noviembre, 1985/ 30 de junio, 2007)

El número anual de infecciones reportado ha decrecido sostenidamente hasta un su nivel más bajo de 2.104 infecciones (2000), y luego comenzó a aumentar. De los casos reportados el grupo con mayor exposición es el de hombres que tienen sexo con hombres (MSM) con el 41.2 %, y el segundo mayor grupo es el de los consumidores de droga por vía intravenosa con 22.8%. (Adultos a junio/2007 de acuerdo a la Agencia de Salud Pública de Canadá.) Para los adultos femeninos, el grupo de mayor riesgo es el de consumidores de droga por vía intravenosa con el 41.1% y en segundo lugar con el 21.9% por contacto heterosexual.

De las trece provincias y territorios canadienses, los cuatro mayores (Ontario, Québec, British Columbia y Alberta) constituyen el 94.3% de las personas infectadas de toda la nación. Un total de 81.7% de los canadienses infectados de HIV son caucásicos. Estas estadísticas nos presentan un claro y definido grupo de hombres caucásicos teniendo relaciones sexuales con hombres, los cuales están viviendo en las regiones más populosas de Canadá.

*(El informe de población fue provisto por Statistics Canada: Agencia Nacional de Estadísticas de Canadá, las estadísticas de infecciones de SIDA fueron proporcionadas por la Agencia de Salud Pública de Canadá en su informe "HIV y SIDA en Canadá")

Acción gubernamental

En Octubre de 2005 el gobierno federal lanzó un plan a cinco años titulado “Dirigiendo entre todos: Canadá toma acciones contra el HIV/SIDA (2005/2010)”. Canadá reconoce la necesidad de combatir el SIDA internacionalmente tanto como a nivel nacional, lo cual es uno de sus objetivos más fuertes. Estas metas están basadas en ejemplos específicos de los pasos necesarios para revertir las tasas de la enfermedad.

La iniciativa federal abarca cinco acciones en su plan incluyendo: programa y la política intervencionista; desarrollo del conocimiento, comunicaciones y comercialización social, coordinación, planeamiento, evaluación e información, y contrato global.

Principio del proyecto.

Las metas de Canadá abarcan los temas importantes que hacen frente al SIDA y el mundo, incluyendo la eliminación de la discriminación y el estigma de personas infectadas, aumento de los chequeos y tratamientos más tempranos, y métodos eficaces de prevención, para a continuación encontrar una cura.

Es necesario continuar educando al público, en una encuesta el 17% de canadienses creyó que cuando era tratado tempranamente el HIV podía ser curado. (Leading Together).

Internacionalmente Canadá ha contribuido a la investigación del SIDA. En Salud 2003 Canadá y la Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense junto con otros grupos tales como UNAIDS elaboró la declaración de Varsovia que es un plan para erradicar la transmisión de HIV/SIDA entre consumidores de droga intravenosos. Canadá también ha confiado la ayuda a la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) sobre HIV/SIDA. La iniciativa de Canadá es unir a todos las partes involucradas en la lucha contra SIDA, incluyendo las agencias estatales, los grupos de derechos humanos, y los investigadores para nombrar algunos pocos. En 1998 se creó la Estrategia Canadiense en HIV/SIDA(CSHA) .

Población aborígen

Según el organismo de Salud de Canadá, la población aborigen (Inuit y Primeras Naciones) alcanzan el 3% de la población, y representan el 15.4% de los casos de SIDA a Junio de 2007. Esto excluye a 70 personas cuyo origen étnico no fue informado. Las causas de prevaencia de tasas tan altas incluye pobreza, altas cantidades de drogas y abuso de alcohol, calidad limitada de cuidados de la salud, y una disminución de la cultura nativa (Leading Together).

Con el correr de los años se han ido formando grupos específicos para abarcar los temas relacionados con la población aborigen. Algunos de estos grupos son filiales del Gobierno Federal tales como Health Canada's First Nations y Inuit Health

Branch, y el Consejo Nacional de HIV/SIDA de Aborígenes de la Agencia de Salud Pública de Canadá. Otros grupos incluyendo Canadian Aboriginal AIDS Network, los cuales son organizaciones sin fines de lucro.

Sistema carcelario

Como en muchas otras naciones, hay una considerable prevalecencia de alta tasa de transmisión de HIV en cárceles que en la población en general. Aunque el uso de drogas es ilegal, dentro y fuera de las prisiones, todavía los internos tienen algún tipo de acceso a ellas. La carencia de la esterilización también lleva a la extensión del VIH con los tatuajes en prisión. Canadá no implementa un programa de intercambio de agujas lo cual ha demostrado reducir la tasa de HIV en otros países tales como Suiza. El argumento de un programa de intercambio de agujas es, aunque permita reducir la transmisión de HIV, a menudo visto como permitiendo el uso de drogas ilegales. Un tercer modo de transmisión frecuente en cárceles es a través de las relaciones sexuales. No hay manera de saber exactamente cuántos internos mantienen relaciones sexuales mientras se encuentran detenidos, algunas estimaciones afirman que están arriba del 6% (1995). Mientras que hay condones y presas dentales disponibles en algunas prisiones, mucho más están fuera.

(La información sobre cárceles fue proporcionada por la Asociación del Conocimiento de SIDA y la Red Legal Canadiense de HIV/AIDS de Calgary)

Puente de estereotipos

Durante los años la manifestación del SIDA ha progresado, nunca eliminando absolutamente los estigmas de la sociedad. Todavía hay gente que cree que es un problema de los africanos, o una enfermedad de las personas gays. Es una enfermedad global que no tiene nada que ver con la persona, la raza, el color, sexo, edad u orientación sexual.

Aunque en Canadá el problema del SIDA es por lejos menos perjudicial que en el continente africano, la enfermedad todavía está siendo aislada. Las víctimas de HIV/AIDS todavía están siendo víctimas de la discriminación por parte de la sociedad. El miedo induce a gente para que no busque tratamientos ni que se controle, lo cual facilita la continuidad de esta enfermedad mortal.

Final de la lucha

Canadá ha dado un importante paso hacia delante al reconocer que la epidemia de HIV/SIDA no es un tema doméstico. A fin de detener la expansión del SIDA en Canadá es preciso detenerlo internacionalmente. Esto es especialmente importante puesto que Canadá acepta a inmigrantes seropositivos, muchos de países endémicos. La pobreza es uno de los factores más importantes que determinan la probabilidad de la transmisión. Los que son pobres son más proclives a utilizar drogas, y a hacerse trabajadores sexuales. Los programas sociales son necesarios para sacar a esta gente de este grupo de riesgo tan elevado. La educación es tan

sólo uno de los factores más importantes para detener la epidemia del SIDA . La gente necesita ser educada sobre cómo se transmite el HIV y qué precauciones necesitan ser tenidas en cuenta para reducir el riesgo de transmisión.

Los controles preventivos son necesarios a fin de reducir inadvertidamente la transmisión del HIV a los compañeros sexuales y el compartir las jeringas. Un diagnóstico positivo temprano a menudo aumenta las posibilidades de encontrar un tratamiento antiretroviral efectivo.

Con el objetivo de resolver la tasa de HIV en prisiones, y entre consumidores de drogas el Gobierno canadiense y otros gobiernos necesitan llegar a un término medio en el tema del intercambio de jeringas y kits de esterilización de jeringas. A largo plazo el costo de vida, el bienestar de los canadienses, y la rentabilidad de la asistencia médica serán los factores de determinación en la reducción de la tasa de incidencia del SIDA hasta el 0%, encontrando una vacuna y una curación.